

## WMK Krakow STUO

### Raport Miesięczny

**Raport miesięczny**
**Wrzesień 2022**

Jedn.	ANALIZATOR : gaz 11% O2								Proces			
	Select Analyzer	HCL	SO2	CO30m	NOX	HF	COT	Pyl	O2 Sec	Temperature	T2S	PIEC
		mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	degreC	degreC	hh:mm:ss
<b>PrA3g 2</b>		<b>10</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10</b>				
<b>PrA3g 1</b>		<b>60</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>30</b>				
01/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	12.48	33.15	PIEC O	00:00:00
02/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	12.49	28.33	PIEC O	00:00:00
03/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	Nieważne	29.12	PIEC O	00:00:00
04/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	Nieważne	29.93	PIEC O	00:00:00
05/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	Nieważne	31.48	PIEC O	00:00:00
06/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	Nieważne	29.67	PIEC O	00:00:00
07/09/2022	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	00:00:00
08/09/2022	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Niedostępny
09/09/2022	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Niedostępny
10/09/2022	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Niedostępny
11/09/2022	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Niedostępny
12/09/2022	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	Nieważne	00:00:00
13/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	18.78	27.84	PIEC O	00:00:00
14/09/2022	1	PIEC O	Niedostępny	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	20.93	29.82	PIEC O	00:00:00
15/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	20.98	29.63	PIEC O	00:00:00
16/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	20.99	25.42	PIEC O	00:00:00
17/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	20.99	23.82	PIEC O	00:00:00
18/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	20.99	19.90	PIEC O	00:00:00
19/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	20.99	23.70	PIEC O	00:00:00
20/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	20.99	27.55	PIEC O	00:00:00
21/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	20.98	27.67	PIEC O	00:00:00
22/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	20.99	27.81	PIEC O	00:00:00
23/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	20.97	30.83	PIEC O	00:00:00
24/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	17.22	34.63	PIEC O	00:00:00
25/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	0.32	38.31	PIEC O	00:00:00
26/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	Nieważne	39.71	PIEC O	00:00:00
27/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	Nieważne	38.00	PIEC O	00:00:00
28/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	18.73	34.98	PIEC O	00:00:00
29/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	12.21	37.90	PIEC O	00:00:00
30/09/2022	1	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	PIEC O	14.13	40.59	PIEC O	00:00:00
<b>Min</b>	<b>1</b>								<b>0.32</b>	<b>19.90</b>		
<b>Max</b>	<b>1</b>								<b>20.99</b>	<b>40.59</b>		
<b>Sr.</b>	<b>1</b>									<b>30.82</b>		
<b>PrA3g 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>00:00:00</b>
<b>PrA3g 1</b>		<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>	<b>00:00</b>				