



zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 295/PN-31/2021 „Obsługa, przegląd i świadczenie usług serwisowych systemu opomiarowania sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz deszczomierzy”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi. Jednocześnie działając na podstawie rozdziału VII ust.1 specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji.

Pytanie 1:

§ 6 ust. 1 umowy, stanowi że „Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty, jest wynagrodzenie ryczałtowe”, jednocześnie w ust. 2 tego samego paragrafu czytamy, że „Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie na podstawie wykonanych usług serwisowych i przeglądów, przy czym całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy kwoty ceny ofertowej”. Zatem prosimy o wyjaśnienie czy wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, czyli stałe, określone z góry i niezależne od ilości wykonanych usług (np. liczby naprawionych awarii), czy też będzie ustalane w zależności od rzeczywistych prac wykonanych przez Wykonawcę (np. płatne za każdy wyjazd do awarii lub za każdą roboczogodzinę). Jeśli ma być stosowane wynagrodzenie zależne od rzeczywiście wykonanych usług to prosimy o odpowiednią modyfikację formularza ofertowego, tak aby możliwe było podanie cen jednostkowych (np. roboczogodziny lub pojedynczej interwencji serwisowej). Jeśli z wyjaśnień dotyczących pytania 1 powyżej wynika że stosowane będzie wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne i niezależne od ilości interwencji, prosimy o wyjaśnienie zapisów § 2 mówiących o możliwości wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 6 umowy. W naszej ocenie, w przypadku wynagrodzenia niezależnego od ilości wykonanych interwencji, wynagrodzenie wykonawcy przez cały czas trwania umowy jest znane z góry i nie ma możliwości jego wcześniejszego wyczerpania, które nie byłoby przewidziane w momencie zawierania umowy. Zwracamy uwagę, że koszty ponoszone przez Wykonawcę nie są wprost proporcjonalne do czasu trwania umowy (przeglądy są realizowane w określonych odstępach czasu), zatem w przypadku skrócenia czasu trwania umowy nie jest prawidłowym proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia.

Zgodnie z § 6 ust. 6. wynagrodzenie ma być płatne na podstawie wystawianych kwartalnie faktur. Ponieważ w formularzu ofertowym podaje się tylko kwotę całościową wynagrodzenia, a nie kwotę za każdy kwartał, prosimy o wyjaśnienie jak będzie określona wartość wynagrodzenia za jeden kwartał.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie wykonawcy ustalane będzie na podstawie wykonanych usług serwisowych i przeglądów, przy czym całkowita wartość wynagrodzenia wykonawcy nie przekroczy kwoty 280 000,00 zł. Zapłata wynagrodzenia za prace wykonane każdorazowo przez wykonawcę będzie następować na podstawie miesięcznie wystawionych faktur. Podstawą wystawienia miesięcznych faktur będą bezusterkowe protokoły odbioru.

W związku z powyższym zamawiający wprowadza następujące zmiany w SWZ:

W rozdziale III SWZ w punkcie 1 (Opis przedmiotu zamówienia):

- Dodaje się zapis o następującej treści:

„Pakiet podlegający wycenie”:

Prezes Zarządu: Piotr Zięta

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



lp.	nazwa	ilość	cena jednostkowa	wartość
1.	wymiana akumulatorów	410		
2.	cykliczny przegląd urządzenia pomiarowego	140		
3.	weryfikacja uszkodzenia/serwis	80		
4.	konserwacja deszczomierzy	81		
5.	przeglądy deszczomierzy	27		
6.	gotowość do serwisu/monitoring systemu	12		

- dodaje się punkt 6 o następującej treści:

„Wartości podane w ofercie będą służyły jedynie do porównania i oceny ofert. Umowa zostanie zawarta na kwotę 280 000,00 zł netto powiększoną o należny podatek VAT.”

W rozdziale XVII SWZ (Obliczenie ceny ofertowej):

- punkt 2 przyjmuje brzmienie:

„Cena ofertowa służy wyłącznie do celów porównania i oceny ofert. Umowa zostanie zawarta na kwotę określoną w rozdziale III SWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe podane w ofercie uwzględniają koszt wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia oraz wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie (jeśli wchodzi w zakres zamówienia), w tym np.: cła i wszelkie opłaty, koszty ubezpieczenia, dojazdu, koszty związane z odbiorami wykonanych usług oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, a także wszelkie inne koszty dodatkowe, które należy ponieść w związku z realizacją niniejszego zamówienia.”

- punkt 3 przyjmuje brzmienie:

W druku Oferty należy wypełnić zamieszczoną tam tabelę. „Wartość” stanowi iloczyn „ceny jednostkowej” i „ilości” podanej przez zamawiającego, a suma wartości stanowi cenę ofertową.

- wykreśla się punkt 4.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie § 6 ust. 5 z umowy, ponieważ zapis ten jest bardzo ogólny i w takiej formie wprowadza dla Wykonawcy duże ryzyko obciążenia dodatkowymi pracami, które Wykonawca będzie musiał uwzględnić podnosząc cenę oferty? Ewentualnie prosimy o zastąpienie sformułowania „Wszelkie prace lub czynności nieopisane w ofercie Wykonawcy” bardziej precyzyjnym określeniem mówiącym że Strony mają na myśli drobne czynności przygotowawcze i pomocnicze, które w oczywisty sposób wynikają z rodzaju świadczonej usługi.

W SWZ w punkcie III.2 znajduje się zapis:

"Serwis obejmuje również wsparcie techniczne oprogramowania bezpośrednio związane z układami pomiarowymi tj. (oprogramowanie do odbierania, archiwizowania i wizualizacji danych pomiarowych). Wsparcie oprogramowania ściśle dotyczy usunięcia ewentualnych awarii związanych z urządzeniami pomiarowymi (np. zaprogramowanie wymienionego, uszkodzonego urządzenia czy zestawienie transmisji i wizualizacji danych urządzenia zastępczego na czas naprawy)"

Odpowiedź 2:

Punkt § 6 ust. 5 z umowy związane jest ściśle z wsparciem oprogramowania związanym z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych przesyłanych przez wymienione urządzenia pomiarowe. W ramach w/w wsparcia nie przewiduje się prac związanych z zmianą oprogramowania czy baz danych. Wsparcie oprogramowania ogranicza

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



120 lat! Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

**WODOCIĄGI
Miasta Krakowa**

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

się do zmian w adresacji urządzeń pomiarowych w przypadku ich wymiany z zastrzeżeniem, że wymieniane urządzenia pomiarowe będą w tej samej konfiguracji sprzętowej co poprzednie.

Pytanie 3:

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod w/w zapisem, w szczególności:

- a) Czy w myśl zapisu Wykonawca zobowiązany jest do zmian w oprogramowaniu systemu wizualizacji w zakresie ewentualnych zmian w adresacji wymienianych lub naprawianych urządzeń?
- b) Czy w myśl zapisu Wykonawca zobowiązany jest do zmian oprogramowania agregującego dane z urządzeń pomiarowych?
- c) Czy w myśl zapisu Wykonawca zobowiązany jest do zmian w bazie danych przepływomierzy laserowych?
- d) Czy w myśl zapisu Wykonawca zobowiązany jest do zmian w bazie danych deszczomierzy?
- e) Czy w myśl zapisu Wykonawca zobowiązany jest do synchronizacji danych pomiarowych z urządzenia tymczasowego z istniejącymi danymi z serwisowanego punktu pomiarowego?
- f) Czy Zamawiający przewiduje miesięczny limit liczby napraw urządzeń pomiarowych?

Odpowiedź 3:

- a) Tak, w przypadku wymiany urządzenia na tymczasowe lub na nowe w skutek awarii, Wykonawca jest zobowiązany do zestawienia połączenia z nowym/tymczasowym urządzeniem. Przekazane do wymiany urządzenie będzie w tej samej konfiguracji sprzętowej co uszkodzone.
- b) Wykonawca zobowiązany jest do zmian jedynie w obrębie zmiany adresacji urządzenia pomiarowego w wyniku jego wymiany.
- c) Wykonawca nie jest zobowiązany do zmian w jakiegokolwiek bazie danych.
- d) Wykonawca nie jest zobowiązany do zmian w jakiegokolwiek bazie danych.
- e) Tak, jednak z zastrzeżeniem że urządzenia tymczasowe będzie w tej samej konfiguracji sprzętowej co uszkodzone.
- f) Nie przewiduje się miesięcznych limitów napraw urządzeń pomiarowych. Limit napraw będzie warunkowany całkowitą wartością kwoty przeznaczanej na wynagrodzenie Wykonawcy.

Pytanie 4:

Dotyczy SWZ Rozdz. XII, pkt 3.b.:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca musi wykazać, że osoby skierowane do wykonywania zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie:

b) Specjalista ds. układów pomiarowych (min. 3 osoby)

- Doświadczenie min 2 letnie

- Szkolenia potwierdzone certyfikatem dla urządzeń:

- Pulsar DBi6
- ISCO Teledyne
- Deszczomierz PLUVIO

Proszę o potwierdzenie, iż osoby wskazane przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku mogą łącznie spełnić kryterium dotyczące odbycia szkoleń potwierdzonych certyfikatami dla wskazanych przez Zamawiającego urządzeń, tzn. Zamawiający nie wymaga osób, gdzie każda z nich będzie posiadała wszystkie trzy wskazane certyfikaty.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wymaga osób, gdzie każda z nich będzie posiadała wszystkie trzy wskazane certyfikaty. Dopuszcza się aby warunki dotyczące szkoleń były łącznie spełnione przez Wykonawcę.

Prezes Zarządu: Piotr Zięta

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

Miejsca składania i otwarcia ofert oraz pozostałe zapisy w materiałach przetargowych pozostają bez zmian.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Zamawiający równocześnie zamieszcza poprawiony wzór umowy, SWZ oraz druk Oferty („Ofertę skorygowaną”), którą należy wykorzystać przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.

Zamieszczono na stronie internetowej WMK S.A.:

www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi

w dniu 5 maja 2021 r.

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387