Płatew poz.1.2. szt.54



Płatew poz.1.2a. szt.9



Płatew poz.1.2b. szt.9



WZ1 szt.2 Wzmocnienie belki wciągnika



ST1 szt.3



STP1 szt.12



STP2 szt.2







UWAGA:

1.Elementy nie oznaczone na rysunku wykonać jako pachwinowe o grubosci 0.7G gdzie G jest grubosciacieńszego z łaczonych elementów, w przypadku spoin obustronnych grubość ta wynosi 0.5G.

STAL S235JR
ELEKTRODY EA 1.46

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE Jolanta Marcinkowska
ul. Florkowskiego 12, 31-764 Kraków
692 651 341 jolantamarcinkowska@wp.pl

TEMAT: Rozbudowa zadaszenia nad suwnicą oraz instalacji czerpakowej żwironika na terenie ZOŚ Kujawy przy ul. Dymarek 9 w Krakowie

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1

TREŚĆ: Płatwie poz.1.2., 1.2a, stężenia STP1, STP2, ST1, wzmocnienie WZ1

Data: 04.2020
Nr rys.: K-6
Stadium: PW
Skala: 1:15

	imię i nazwisko	nr upr.	specjalność	podpis
projektował:	mgr inż. Mariusz Rojek	253/2001	Konstrukcja	
sprawdził:				