


Zarząd Dróg
Miasta Krakowa

UD.5300.1854.2024



Wodociągi Miasta Krakowa
30-106 Kraków
Ul. Senatorska

Dotyczy: ul. Kołodziejska.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w odpowiedzi na Państwa wniosek znak: IWK.410.42.2021 z dnia 16.10.2024 r. w sprawie wydania warunków przywrócenia naruszonych elementów pasa drogowego ulic: Sielskiej informuje, że naruszone elementy pasa drogowego należy odtworzyć do stanu poprzedniego w nawiązaniu do istniejących warstw konstrukcyjnych w istniejącej technologii z uwzględnieniem:

- nawierzchnie chodnika odtworzyć na całej szerokości z elementów pełnowartościowych, podbudowę chodnika z kruszywa kamiennego wykonać gr. minimum 30 cm.
- w przypadku istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego grubości poniżej 30 cm na miejscu rozkopu należy wykonać warstwę podbudowy gr. minimum 30 cm.
- nawierzchnię bitumiczną odtworzyć minimum 1 m od krawędzi rozkopu w każdą stronę.
- konstrukcję nawierzchni należy wykonać na podłożu którego wtórny moduł odkształcenia wynosi $E_2 \geq 100 \text{ MPa}$, podbudowa tłuczniowa warstwa dolna gr. min. 30cm, podbudowa tłuczniowa warstwa górna gr. min. 20 cm, wtórny moduł odkształcenia na podbudowie powinien wynosić $E_2 \geq 160 \text{ MPa}$.
- przejście pod zjazdami należy wykonać metodą bezrozkopową tzn. bez naruszania istniejącej konstrukcji nawierzchni.
- pozostałe warunki zgodnie z uzgodnień nr: RU.461.2.1534.2021(1) z dnia 29.06.2021 r., RU.461.2.1534.2021(3) z dnia 01.07.2021 r., RU.461.2.2283.2022 z 19.09.2022 r.

Numer : P/46276/2024
Data rej: 2024-11-15



00CE1C02

Kierownik Działu
Utrzymywania Dróg
Magdalena Piotrowska

Z kim się kontaktować

Jeśli mają Państwo dalsze pytania lub wątpliwości, mogą się Państwo skontaktować z pracownikiem prowadzącym tę sprawę – Panem Januszem Bankowiczem (Dział UD):

- Telefonicznie – 12 616 70 48
- Mailowo – sekretariatdr@zdmk.krakow.pl
- Osobiście – Dział UD, ul. Galicyjska 1 (po wcześniejszym umówieniu wizyty)

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x aa UD