



### ZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Cena usługi netto (w zł)	Stawka podatku VAT*)	PKWiU
1.	Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci wodociągowej	134,16	8%	36.00.20.0
2.	Opłata za czynności związane z przywróceniem dostawy wody	297,86	8%	36.00.20.0
3.	Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej-rozdzielczej	540,91	8%	36.00.20.0
4.	Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej-magistralnej	3378,00	8%	36.00.20.0
5.	Próba techniczna, ciśnieniowa – druga i kolejna (cena za każdą próbę)	134,16	8%	36.00.20.0
6.	Odbiór techniczny izolacji rurociągów stalowych – drugi i kolejny (cena za każdy odbiór)	134,16	8%	36.00.20.0
7.	Zamknięcie i otwarcie zasuwy przyłączeniowej – na zlecenie Klienta	268,32	8%	36.00.20.0
8.	Umożliwienie poboru wody z hydrantu p. poż. w okresie miesięcznym (każdy rozpoczęty m-c poboru wody z hydrantu liczy się jako pełny)	268,32/m-c	8%	36.00.20.0
9.	Napełnianie zbiorników wodą na wniosek Klienta z wykorzystaniem hydrantów ppoż. zamontowanych na miejskiej sieci wodociągowej – bez kosztów wody	313,94	23%	

### DZIAŁ DOKUMENTACJI I ODBIORÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Cena usługi netto (w zł)	Stawka podatku VAT*)	PKWiU
1.	Odbiór zabudowy zestawu wodomierzowego (dotyczy: zmiany lokalizacji wodomierza głównego)	87,00	8%	36.00.20.0
2.	Odbiór zabudowy zestawu wodomierzowego (dotyczy: wodomierzy przy punktach czerpalnych)	87,00	23%	
3.	Kontrola zabudowy zestawu wodomierzowego (dotyczy: montażu dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody, montażu wodomierza dla pomiaru ilości wody z ujęć własnych)	87,00	23%	



### BIURO SPRZEDAŻY

Lp.	Wyszczególnienie	Cena usługi netto (w zł)	Stawka podatku VAT*)	PKWiU
1.	Czasowy demontaż i montaż wodomierza głównego na zlecenie Klienta	200,00	8%	36.00.20.0
2.	Plombowanie zestawu wodomierzowego (uszkodzenie plomb leżące po stronie Klienta)	48,00	8%	36.00.20.0
3.	Wodomierz mieszkaniowy - zamiana lub przegląd i legalizacja	49,00	23%	
4.	Wodomierz mieszkaniowy – z montażem (usługa u Klienta w mieszkaniu)	100,00	23%	
5.	Przywrócenie dostawy wody (odcięcie na skutek zadłużenia)	297,86	8%	36.00.20.0
6.	Zrzut ścieków z samochodów asenizacyjnych na Oczyszczalni Płaszów, Kujawy	5,74	8%	37.00.11.0
7.	Opłata za rozliczenie i wystawienie faktury	1,80	8%	37.00.11.0

### ZAKŁAD SIECI KANAŁOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Cena usługi netto (w zł)	Stawka podatku VAT*)	PKWiU
1.	Montaż korka pneumatycznego	130,00	8%	37.00.11.0
2.	Demontaż korka pneumatycznego	130,00	8%	37.00.11.0
3.	1 godzina pracy pogotowia kanalizacyjnego usuwającego awarię na instalacji wewnętrznej, każda następna godzina pracy pogotowia	288,37 102,98	23%	
4.	Czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej sprzętem specjalistycznym – każda rozpoczęta godzina pracy	302,58	23%	
5.	Wymiana identyfikatora „chip” (zniszczenie, zagubienie)	50,00	8%	37.00.11.0



### CENTRALNE LABORATORIUM

Lp.	Wyszczególnienie	Cena usługi netto (w zł)	Stawka podatku VAT*)	PKWiU
1.	Udostępnienie wyników badań wody do celów projektowych i komercyjnych	15% wartości badań wg cennika MPWiK S.A.	8%	36.00.20.0
2.	Udostępnienie wyników badań ścieków i osadów do celów projektowych i pozostałych	15% wartości badań wg cennika MPWiK S.A.	8%	37.00.11.0
<b>3.</b>	<b>Cennik oznaczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie badań wód</b>			
	<b>Badania fizykochemiczne</b>			
3.1	Absorbancja przy 254 nm	5,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.2	Absorbancja przy 272 nm	5,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.3	Amoniak – metoda Nesslera	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.4	Amoniak – metodą chromatografii jonowej	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.5	Azot Kjeldahla	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.6	Azot ogólny	80,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.7	Azotany – metodą chromatografii jonowej	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.8	Azotyny – metodą chromatografii jonowej	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.9	Bar – metodą chromatografii jonowej	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.10	Barwa	8,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.11	Bor	20,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.12	Bromiany – metodą chromatografii jonowej	20,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.13	BZT <sub>5</sub>	30,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.14	Chlor całkowity	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.15	Chlor wolny	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.16	Chloraminy	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.17	Chlorany – metodą chromatografii jonowej	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.18	Chlorki – metodą chromatografii jonowej	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.19	Chlorki – metodą miareczkową	10,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.20	Chloryny – metodą chromatografii jonowej	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.21	Chloryny – metodą spektrofotometryczną	20,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.22	ChZT	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.23	Części rozpuszczone stałe (TDS)	30,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.24	Cyjanki wolne – metodą spektrofotometryczną	35,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.25	Dwutlenek węgla agresywny	30,00	8%, 23%	36.00.20.0



Lp.	Wyszczególnienie	Cena usługi netto (w zł)	Stawka podatku VAT*)	PKWiU
3.26	Dwutlenek węgla wolny	10,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.27	Ekstrakt chloroformowy	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.28	Fenole (indeks fenolowy)	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.29	Fluorki – metodą chromatografii jonowej	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.30	Formaldehyd	30,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.31	Fosfor ogólny	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.32	Fosforany – metodą chromatografii jonowej	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.33	Gęstość metodą densytometryczną	10,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.34	Glin	30,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.35	Indeks stabilności	10,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.36	Krzemionka	30,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.37	Magnez – metodą chromatografii jonowej	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.38	Mętność	10,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.39	Napięcie przebicia	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.40	Octany – metodą chromatografii jonowej	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.41	Odczyn pH	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.42	Potas – metodą chromatografii jonowej	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.43	Przewodność elektryczna właściwa	10,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.44	Rozpuszczone lub zemulgowane węglowodory	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.45	Wanad	60,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.46	Siarczany – metodą chromatografii jonowej	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.47	Siarczki	30,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.48	Smak	10,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.49	Sód – metodą chromatografii jonowej	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.50	Substancje powierzchniowo czynne, anionowe	55,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.51	Substancje powierzchniowo czynne, niejonowe	55,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.52	Sucha pozostałość lotna	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.53	Sucha pozostałość ogólna	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.54	Sucha pozostałość stała	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.55	Temperatura	8,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.56	Tlen rozpuszczony	15,00	8%, 23%	36.00.20.0



Lp.	Wyszczególnienie	Cena usługi netto (w zł)	Stawka podatku VAT*)	PKWiU
3.57	Twardość ogólna	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.58	Twardość niewęglanowa	10,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.59	Twardość węglanowa	20,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.60	Utlenialność (indeks nadmanganianowy)	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.61	Wapń – metodą chromatografii jonowej	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.62	Zapach	8,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.63	Zasadowość ogólna	20,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.64	Zasadowość p	20,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.65	Zawiesina ogólna	35,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.66	Żelazo ogólne	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
<b>Chromatografia gazowa – przygotowanie próbki na badania chromatograficzne</b>				
3.67	związków lotnych metodą 'headspace'	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.68	związków organicznych techniką SPME	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.69	związków nielotnych techniką SPE – 1 próbka	30,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.70	metodą ekstrakcji ciecz – ciecz	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
<b>Chromatografia gazowa – badania chromatograficzne</b>				
3.71	1 lotnego związku chloroorganicznego i benzenu	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.72	1 insektycydu chloroorganicznego	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.73	ftalan dibutyli	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.74	Węglowodory ropopochodne	90,00	8%, 23%	36.00.20.0
<b>Chromatografia cieczowa (HPLC) – przygotowanie próbki do HPLC</b>				
3.75	WWA metodą SPE	45,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.76	WWA metodą ciecz–ciecz	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.77	Pestycydy metodą SPE	30,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.78	Mikrocystyny metodą SPE	100,00	8%, 23%	36.00.20.0
<b>Chromatografia cieczowa (HPLC) – badania HPLC</b>				
3.79	benzo(b)fluoranten	7,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.80	benzo(k)fluoranten	7,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.81	benzo(a)piren	7,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.82	benzo(g,h,i)perylene	7,00	8%, 23%	36.00.20.0



Lp.	Wyszczególnienie	Cena usługi netto (w zł)	Stawka podatku VAT*)	PKWiU
3.83	indeno(123-cd)piren	7,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.84	1 herbicydu	7,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.85	Mikrocystyna LR	7,00	8%, 23%	36.00.20.0
<b>Atomowa spektroskopia absorpcyjna</b>				
3.86	Antymon – metoda wodorkowa	60,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.87	Arsen – metoda wodorkowa	60,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.88	Chrom – metoda płomieniowa	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.89	Chrom – metoda elektrotermiczna	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.90	Cynk – metoda płomieniowa	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.91	Kadm – metoda płomieniowa	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.92	Kadm – metoda elektrotermiczna	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.93	Miedź – metoda płomieniowa	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.94	Nikiel – metoda płomieniowa	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.95	Nikiel – metoda elektrotermiczna	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.96	Ołów – metoda płomieniowa	25,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.97	Ołów – metoda elektrotermiczna	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.98	Potas – fotometria płomieniowa	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.99	Rtęć – metoda zimnych par	60,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.100	Selen – metoda wodorkowa	60,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.101	Sód – fotometria płomieniowa	15,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.102	Srebro – metoda elektrotermiczna	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.103	Miedź – metoda elektrotermiczna	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.104	Mangan – metoda elektrotermiczna	35,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.105	OWO – metodą spektrofotometryczną	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.106	przygotowanie próbki – mineralizacja	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
<b>Badania mikrobiologiczne</b>				
3.107	Bakterie grupy coli – filtracja membranowa	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.108	Escherichia coli – filtracja membranowa	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.109	Paciorkowce kałowe – filtracja membranowa	35,00	8%, 23%	36.00.20.0



Lp.	Wyszczególnienie	Cena usługi netto (w zł)	Stawka podatku VAT*)	PKWiU
3.110	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) filtracja membranowa	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.111	Pseudomonas aeruginosa – filtracja membranowa	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.112	Bakterie z rodzaju Legionella – filtracja membranowa	200,00 od punktu	8%, 23%	36.00.20.0
3.113	Ogólna liczba gronkowców – filtracja membranowa	45,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.114	Gronkowce koagulazo–dodatnie – filtracja membranowa	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.115	Liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w 36°C – metoda płytkowa, posiew wgłębny	20,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.116	Liczba mikroorganizmów na agarze odżywcym w 22°C – metoda płytkowa, posiew wgłębny	20,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.117	Bakterie grupy coli – metoda NPL	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.118	Bakterie grupy coli typu kałowego – metoda NPL	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.119	Escherichia coli – metoda NPL	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.120	Bakterie z rodzaju Salmonella – metoda jakościowa	100,00	8%, 23%	36.00.20.0
<b>Badania hydrobiologiczne</b>				
3.121	Liczba organizmów planktonowych – metoda mikroskopowa	150,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.122	Chlorofil „a” – metoda spektrofotometryczna	50,00	8%, 23%	36.00.20.0
<b>Inne</b>				
3.123	Inne badania wykonywane na indywidualne, specjalne życzenie Klienta	zakres i cena do uzgodnienia z Klientem	8%, 23%	36.00.20.0
<b>Pobieranie próbek</b>				
3.124	Pobranie próbki wody przez próbkobiorcę Centralnego Laboratorium	30,00	8%, 23%	36.00.20.0
<b>Transport próbek do laboratorium (naliczany w jedną stronę)</b>				
3.125	< 5 km	20,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.126	6 - 10 km	40,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.127	11 - 15 km	60,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.128	16 - 20 km	80,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.129	21 - 25 km	100,00	8%, 23%	36.00.20.0
3.130	> 26 km	150,00	8%, 23%	36.00.20.0



Lp.	Wyszczególnienie	Cena usługi netto (w zł)	Stawka podatku VAT*)	PKWiU
4.	<b>Cennik oznaczeń fizykochemicznych i bakteriologicznych w zakresie badań ścieków, osadów i innych materiałów</b>			
	<b>Oznaczenia fizykochemiczne</b>			
4.1	Temperatura	8,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.2	Zapach (odór)	8,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.3	Barwa	8,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.4	Mętność	10,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.5	Odczyn pH	15,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.6	Przewodnictwo właściwe	10,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.7	Tlen rozpuszczony	15,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.8	BZT <sub>5</sub> bez rozcieńczeń – metoda elektrometryczna	30,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.9	BZT <sub>5</sub> – metoda manometryczna, metoda rozcieńczeń	50,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.10	ChZT	50,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.11	Utlenialność (indeks nadmanganianowy)	25,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.12	OWO – ogólny węgiel organiczny	40,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.13	Siarczany	40,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.14	Siarczki, siarczyny	30,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.15	Chlor wolny	25,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.16	Chlor całkowity	25,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.17	Chlorki	15,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.18	Fluorki	15,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.19	Fosforany	30,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.20	Fosfor ogólny	50,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.21	Żelazo ogólne	50,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.22	Glin	50,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.23	Fenole (indeks fenolowy)	75,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.24	Detergenty anionowe	75,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.25	Detergenty niejonowe	75,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.26	Ekstrakt eterowy	75,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.27	Substancje ropopochodne	90,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.28	Azot amonowy – met. miareczkowa, met. spektrofotometryczna	40,00	8%, 23%	37.00.11.0





Lp.	Wyszczególnienie	Cena usługi netto (w zł)	Stawka podatku VAT*)	PKWiU
4.29	Azot azotynowy	20,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.30	Azot azotanowy	30,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.31	Azot ogólny Kjeldahla	60,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.32	Azot ogólny (suma 29-31)	110,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.33	Sucha pozostałość ogólna	25,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.34	Sucha pozostałość cz. lotne	25,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.35	Sucha pozostałość cz. stałe	25,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.36	Zawiesiny łatwo opadające	8,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.37	Zawiesina ogólna	50,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.38	Rodanki	60,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.39	Cyjanki wolne	40,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.40	Cyjanki związane	60,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.41	Pobór próbek chwilowych w terenie	30,00	8%, 23%	37.00.11.0
<b>Analizy osadu czynnego</b>				
4.42	Opadalność	8,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.43	Stężenie biomasy	10,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.44	Indeks osadu	10,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.45	Mikroskopowa ocena kłaczków	60,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.46	Określenie biocenozy	60,00	8%, 23%	37.00.11.0
<b>Analiza osadów ściekowych</b>				
<b>Oznaczenia fizykochemiczne</b>				
4.47	pH	15,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.48	zasadowość	20,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.49	LKT (lotne kwasy tłuszczowe)	40,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.50	Sucha masa	50,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.51	Substancje mineralne, organiczne	50,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.52	Wapń	30,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.53	Magnez	30,00	8%, 23%	37.00.11.0



Lp.	Wyszczególnienie	Cena usługi netto (w zł)	Stawka podatku VAT*)	PKWiU
4.54	Azot amonowy osad	60,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.55	Fosfor ogólny osad	60,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.56	Azot Kjedahla osad	80,00	8%, 23%	37.00.11.0
<b>Badanie bakteriologiczne</b>				
4.57	Bakterie z rodzaju Salmonella	100,00	8%, 23%	37.00.11.0
<b>Oznaczenia helmintologiczne</b>				
4.58	Określenie inwazyjności i liczby jaj pasożytów jelitowych z rodzaju Trichuris, Ascaris, Toxocara	200,00	8%, 23%	37.00.11.0
<b>Pobieranie próbek</b>				
4.59	Pobranie próbki ścieków, osadów przez próbkobiorcę Centralnego Laboratorium	30,00	8%, 23%	37.00.11
<b>Transport próbek do laboratorium (naliczany w jedną stronę)</b>				
4.60	< 5 km	20,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.61	6 - 10 km	40,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.62	11 - 15 km	60,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.63	16 - 20 km	80,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.64	21 - 25 km	100,00	8%, 23%	37.00.11.0
4.65	> 26 km	150,00	8%, 23%	37.00.11.0

\*) O wysokości stawki VAT dla usług laboratoryjnych decyduje miejsce pobrania próbki wody lub ścieków. Jeżeli urządzenie wodociągowe lub kanalizacyjne jest własnością MPWiK S.A. w Krakowie to stawka VAT wynosi 8%, w przeciwnym przypadku stawka VAT wynosi 23%.